

№ п/п	Наименование продукта	Емкость тары, л	Кол-во в упаковке, шт	Серия PREMIUM*	Серия LIGHT	
				соответствует API/ACEA содержит противоизносный комплекс Windigo*	соответствует API/ACEA	
				Стоимость в таре, руб/шт	Стоимость в таре, руб/шт	
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ						
Категория ЛЮКС						
WINDIGO SYNTH SUPER EXTRA 0W-20						
1	ACEA A1/B1-10 API SN API SN PLUS RC	ILSAC GF-5 Dexos1TM Gen 2 (D10173GJ075) CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C947-A	208	1	355 197	261 134
			49	1	85 308	63 155
			20	1	35 216	26 172
			4	4	7 265	5 446
			1	12	1 871	1 444
WINDIGO SYNTH RS 0W-30						
2	ACE AC2* ACEA C3-12 API SN/CF	BMW LONGLIFE-04 MB 229.31	208	1	393 557	
			49	1	92 931	
			20	1	38 311	
			4	4	7 889	
			1	12	2 091	
WINDIGO SYNTH RS 0W-30 OPTIMAL						
3	ACEA A3/B4-12 API SM	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00	208	1	323 054	
			49	1	76 634	
			20	1	31 670	
			4	4	6 480	
			1	12	1 721	
WINDIGO HIGHTEC 0W-40						
4	ACEA A3/B4 API SN	MB 229.5 MB 229.3 VW 502 00, 505 00 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN 0700 Renault RN 0710	208	1	357 496	277 281
			49	1	85 840	66 978
			20	1	34 893	27 755
			4	4	7 230	5 694
			1	12	1 912	1 513
WINDIGO SYNTH RS 5W-30						
5	ACEA C2* ASEA C3-16 API SN/CF12 API SL/CF	PORSCHE: C30 BMW LONGLIFE-04 MB 229.51 MB 229.52 VW 504 00 VW 507 00	208	1	345 900	275 780
			49	1	82 800	66 200
			20	1	33 990	27 550
			4	4	6 960	5 620
			1	12	1 850	1 490
WINDIGO SYNTH RS 5W-30 SUPER SPECIAL						
6	ACEA A1/B1-12 ACEA A5/B5-12 API SL/CF	FORD: Approval WSS-M2C913-C/D RENAULT: RN 0700	208	1	323 715	235 799
			49	1	77 561	56 847
			20	1	31 970	23 520
			4	4	6 668	4 872
			1	12	1 785	1 323
WINDIGO SYNTH RS 5W-30 SUPER SPECIAL plus						
7	API: Approval SN Plus API: Approval SP/RC API: SN/RC API: SP	FORD: WSS-M2C945-A FORD: WSS-M2C946-A FORD: WSS-M2C947-A FORD: WSS-M2C961-A GM: Approval dexos1™ Gen 2 CHRYSLER: MS 13340 ILSAC GF-5	208	1	310 279	214 772
			49	1	74 752	52 506
			20	1	30 908	21 899
			4	4	6 395	4 556
			1	12	1 721	1 259
WINDIGO SYNTH 5W-30 OPTIMAL						
8	ACEA A3/B4-12 API SL/CF	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 OPEL GM-LL-B-025 VW 502 00 VW 505 00 VW 501 01 Renault RN 0700 Renault RN 0710	208	1	324 282	237 854
			49	1	78 021	56 732
			20	1	32 303	23 666
			4	4	6 629	4 925
			1	12	1 785	1 360
WINDIGO HIGHTEC 5W-40						
9	ACEA C3-12 API SN/CF	BMW LONGLIFE-04 FORD WSS-M2C917-A GM dexos 2 MB 229.31, MB 226.5 PORSCHE A40 RENAULT RN 0710, RENAULT RN 0700 VW Approval 505 01, 502 00, 505 00	208	1	315 431	205 636
			49	1	74 844	48 972
			20	1	30 942	20 386
			4	4	6 335	4 216
			1	12	1 686	1 169
WINDIGO SYNTH RS 5W-40						
10	ACEA A3/B4 API SN/CF	BMW: Approval LONGLIFE-01 MB: 226.5, Approval 229.3 OPEL: GM-LL-B-025 PORSCHE: A40 PSA: B71 2296 RENAULT: RN 0700, 0710 VW: Approval 502 00, Approval 505 00	208	1	270 293	181 832
			49	1	65 477	44 629
			20	1	27 162	18 728
			4	4	5 579	3 915
			1	12	1 502	1 103
WINDIGO SYNTH RS 5W-50						
11	ACEA A3/B4-08 API SN/CF	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 VW 501 01 VW 505 00	208	1	311 838	
			49	1	75 098	
			20	1	31 289	
			4	4	6 429	
			1	12	1 727	

WINDIGO FORMULA GT 10W-40 TS						
12	API SL/CF	MB 229.1	208	1	242 671	158 859
	ACEA A3/B3/B4	BMW Special VW 501.01,505.00	49	1	58 836	39 051
			20	1	24 399	16 337
			4	4	5 100	
			1	12	1 394	
WINDIGO DIESEL 10W-40 (полусинтетическое моторное масло)						
13	ACEA A3/B4-08	MB 229.1	208	1	239 959	
	ACEA A3/B3-10	VW 505 00	49	1	58 370	
	API SL/CF	VW 501 01	20	1	24 137	
			4	4	5 195	
			1	12	1 384	
WINDIGO PERFORMANCE SYNTH 10W-40						
14	API: CF	MB: 228.5, Cummins: CES 20072, DAF: EXTENDED DRAIN,	208	1	228 247	
	ACEA: E4 / E7	Deutz: DQC III-10, Mack: Approval EO-N, MAN: 3277, MTU: Oil Category 3, Renault: RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD, Scania: LDF 2 / LDF 3	49	1	55 544	
WINDIGO PERFORMANCE SYNTH 15W-50						
15	ACEA A3/B3-10	MB 229.1	208	1		
	ACEA A3/B4-08		49	1		
	API SL/CF		20	1		
			4	4		
			1	12		
Категория СТАНДАРТ						
WINDIGO SYNTH HS 5W-30						
16	API SN		208	1	250 467	195 867
	ILSAC GF - 5		49	1	59 430	46 568
			20	1	24 570	19 320
			4	4	5 030	3 980
			1	12	1 344	1 082
WINDIGO SYNTH HS 5W-40						
17	API SN		208	1	245 007	190 407
			49	1	58 144	45 281
			20	1	24 045	18 795
			4	4	4 925	3 875
			1	12	1 323	1 061
WINDIGO TEILSYNTH HS 10W-40						
18	API SL/CF		208	1	231 903	176 757
			49	1	55 057	42 066
			20	1	22 785	17 483
			4	4	4 673	3 612
			1	12	1 250	1 008
WINDIGO TEILSYNTH HS 5W-40 DIESEL						
19	API CF		208	1	229 856	161 946
			49	1	55 925	38 579
			20	1	23 234	16 095
			4	4	4 803	3 392
			1	12	1 323	982
Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км - содержит присадку Oil-Stop						
WINDIGO SYNTH HL 5W-30						
20	API SN/CF		208	1	200 912	
			49	1	48 481	
			20	1	20 189	
			4	4	4 183	
			1	12	1 143	
WINDIGO SYNTH HL 5W-40						
21	API SN/CF		208	1	183 166	
			49	1	44 754	
			20	1	18 676	
			4	4	3 915	
			1	12	1 089	
WINDIGO SYNTH HL 10W-40						
22	API SN/CF		208	1	178 286	
			49	1	43 632	
			20	1	18 191	
			4	4	3 785	
			1	12	1 074	
Моторные масла для грузовых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.						
WINDIGO FORMULA GT 10W-40 HC (легкий коммерческий транспорт)						
23	API: CI-4 / SL	Cummins: CES 20076/CES 20077/CES 20078	208	1	250 375	166 805
	ACEA: A3 / B4 / E7	Deutz: DQC III-10	49	1	60 626	40 933
		Global: DHD-1	20	1	25 003	17 108
		JASO: DH-1	4	4	5 244	3 638
		Mack: Approval EO-N / EO-M Plus	1	12	1 435	1 036
	MTU: Type 2					
	Renault: RLD / RLD-2					
	MB: 228.3 / 229.1 MAN: 3275 Volvo: VDS 3					
WINDIGO FORMULA HIGHTEC 10W-40						
24	API: CI-4	Cummins: CES 20076 / CES 20077, MB: 228.51, DAF: (where	208	1	262 116	
	ACEA: E6 / E7	E6 is called for) Deutz: DQC III-10 LA, JASO: DH-2 Mack:	49	1	63 375	
		Approval EO-N, MAN: 3271 / 3477 MTU: Type 3.1, Renault:	20	1	26 265	
		RGD / RLD-2 / RXD, Volvo: VDS 3				

25	WINDIGO FORMULA SUPER 15W-40						
	ACEA A3/B3-10 ACEA A3/B4-08 API SL/CF	MAN: Approval M3275-1 MB: 229/1 Approval 228.3 MTU: Type 2 VOLVO: VDS-2 E3-96 Issue 4	208	1	176 153		
			49	1	42 897		
			20	1	17 931		
		4	4	3 705			
26	WINDIGO TURBO HD 15W-40 PLUS						
	ACEA A3/B4-08 API SL/CF	GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 MACK EO-M PLUS MACK EO-N PLUS MAN M3275-1 MB 229.1	208	1	174 578		
			49	1	42 527		
			20	1	17 775		
		4	4	3 679			
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА							
<i>Для применения в редукторах и МКПП</i>							
27	WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC						
	API MT-1 API GL-5 API GL-4	MB 235.0 MAN 342 M-1 ML-L-2105 D	208	1	317 521	234 649	
			49	1	75 329	55 810	
			20	1	31 139	23 177	
		4	4	6 376	4 782		
		1	12	1 698	1 302		
28	WINDIGO TOPGEAR 85W-140 HC						
	API GL-5	MIL-L-2105 C MIL-L-2105 D ZF TE-ML 05A,12E, 16D, 17B, 19B, 07A, 16B, 16C	20	1	31 081		
			4	4	6 361		
		1	12	1 686			
29	WINDIGO TOPGEAR 80W-90 HC						
	API MT-1 API GL-5 API GL-4	ARVIN MERITOR 0-76-N DAF GL5/MIL-PRF-2105E IVECO MIL-PRF-2105E SCANIA STO:1, SCANIA STO 1:0 MB 229.51 MB 229.52 VW 504 00 VW 507 00	208	1	189 339		
			20	1	18 388		
			4	4	3 869		
		1	12	1 068			
<i>Для применения в АКПП и ГУР</i>							
30	WINDIGO PERFORMANCE ATF 4000						
	AISIN-WARNER JWS 3309 AISIN-WARNER JWS 3314 AISIN-WARNER JWS 3317 ALLISON TES 295	BMW ETL 7045E, BMW ETL 8072B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, CHRYSLER ATF +3 AND +4, FIAT 9.55550-AV4, FORD MERCON V, FORD WSS-M2C922-A1, GM DEXRON III, H, HONDA ATF Z-1, HYUNDAI SP-III, MB 236.11, MB 236.3, MB 236.7, MB 236.10, NISSAN MATIC-K, NISSAN MATIC-W, PSA P/N Z 000169756, TOYOTA TYPE T-IV, VWG 055 025, VWG 052 055, VWG 052 162, VWG 052 533, VWG 052 990	208	1	324 428	225 664	
			49	1	76 969	53 696	
			20	1	31 809	22 315	
			4	4	6 508	4 608	
		1	12	1 727	1 259		
31	WINDIGO ATF 4000						
	ALLISON C4	FORD MERCON GM 6417-M DEXRON III-G MAN 339 V1/Z1 MB 236.5, 236.9 VOITH H55.6335xx VOLVO STD 1273.40 (97340), 1273.41 (97341) ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11B,14A,17C	208	1	289 893		
			49	1	68 826		
			20	1	28 482		
			4	4	5 844		
		1	12	1 567			
32	WINDIGO PERFORMANCE ATF 6000						
	AISIN-WARNER JWS 3324 AISIN-WARNER AW-1	BMW M-1375.4, BMW 83222152426, CHRYSLER 68157995AA, FIAT 9.55550-AV2, FIAT 9.55550-AV5, FORD MERCON SP, FORD MERCON LV, FORD WSS-M2C924-A, HONDA DW-1, HYUNDAI NWS-9638 T5, HYUNDAI SP-IV, HYUNDAI SPH-IV, JAGUAR 02JDE26444, LAND ROVER LR023288, MAZDA FZ, MB 236.12, MITSUBISHI ATF J3, NISSAN MATIC-S, TOYOTA AUTO FLUID WS, VW G 055 162, VW G 060 162, VW G 055 005, VW G 055 540	208	1	360 245	265 783	
			49	1	85 752	63 363	
			20	1	35 401	26 253	
			4	4	7 226	5 400	
		1	12	1 886	1 440		
33	WINDIGO ATF 6000						
	DEXRON VI	MB 236.41 VOITH H55.6335xx	208	1	319 046	225 006	
			49	1	75 987	53 858	
			20	1	31 404	22 380	
			4	4	6 429	4 626	
		1	12	1 793	1 314		
34	WINDIGO ATF MB ORIGINAL						
	MB 236.15		20	1	36 267		
			4	4	7 468		
		1	12	1 917			
35	WINDIGO ATF MB 236. 14						
	MB 236. 14		4	4	6 965		
		1	12	1 790			
<i>Для применения в роботизированных трансмиссиях DSG</i>							
36	WINDIGO PERFORMANCE DSG						
	BMW: DCTF-1 BMW: MTFLT-5 CHRYSLER: 68044345EA FERRARI: TF DCT-F3 FIAT: 9.55550-MZ6 FORD: WSS-M2C936-A MB: 236.21 MB: 236.25 MITSUBISHI: DIAMOND QUEEN SSTF-1 NISSAN: R35 SPECIAL	PORSCHE: 000.043.20 PORSCHE: 000.043.207.29 PORSCHE: 000.043.207.30 PSA: 9734 S2 RENAULT: BOT450 EDC 6-Speed VOLVO: BOT341 #1161838 VW: G 052 182, VW: G 052 513, VW: G 052 529 VW: G 055 529, VW: TL 52182	1	12	1 860	1 461	
37	WINDIGO TOPGEAR 75W MTF						
	API GL-4 BMW MTF LT-2 FORD WSS-M2C200-D2 BMW MTF LT-3 GM MTF 0063 NISSAN LV MTF-1	PSA B71 9730 A8 VW G052 171 VW G 052 178 VW G 052 512 VW G 052 726 VW G 052 798	1	12	2 650	2 278	
<i>Для применения в вариаторах CVT</i>							
38	WINDIGO PERFORMANCE CVT						
	AUDI TL 52180 DAIHATSU AMIX CVTF DFE DAIHATSU AMIX CVTF-DC FORD WSS-M2C928-A, FORD CVT23, FORD CVT30, FORD MERCON C GM SATURN DEX-CVT, HONDA HMMF, HONDA HCF-2, HYUNDAI SP-CVT1, VW G 052 180, VW G 052 516 HYUNDAI SP-III	JEEP NS-2/CVTF+4 MB 236.20 MITSUBISHI CVTF-J1/SP-III NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 SUBARU Lineartronic CVTF SUZUKI CVTF GREEN 2 TOYOTA TC	KIA SP-III MINI EZL799A MITSUBISHI CVTF J-4 SUBARU ECVT SUBARU i-CVT SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1 TOYOTA CVT FE	49	1	95 252	
			20	1	39 191		
			4	6	7 954		
		1	12	2 070			

МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, 2-х и 4-х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ					
WINDIGO UNIVERSAL 2T полусинтетическое масло					
39	API TE	Piaggio SI	200	1	192 458
	API TC	Husqvarna	4	4	4 250
		ISO-L-EGD			
		JASO-FC TISI	1	12	1 195
WINDIGO MAGNUM 4T SYNTH 10W-40 синтетическое мотоциклетное масло					
38	SAE 10W-40	JASO MA2	49	1	57 265
	ASEA A3		20	1	23 377
	API SL		4	4	4 782
			1	12	1 432
WINDIGO MAGNUM 4T PLUS 10W-40 минеральное мотоциклетное масло					
39	ACEA A3	JASO MA2	49	1	51 294
	API SL		20	1	21 258
			4	4	4 449
			1	12	1 305
WINDIGO MAGNUM 4T 20W-50 минеральное мотоциклетное масло					
40	Класс SAE 20W-50	JASO MA2	49	1	49 954
	API SG		20	1	20 767
			4	4	4 325
			1	12	1 276
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ					
WINDIGO Тормозная жидкость DOT 5.1					
41			4	4	7837
			1	12	2072
WINDIGO ANTIFREEZE (синий)					
42	G11	Porche (TL 774-C=G11)	49	1	44766
	VW/Audi/Seat/Skoda G11=TL 774-C	MAN (324 тип NF)	20	1	18585
	MB 325.0	Saab (6901 599)	4	1	3885
	MTU (MTL 5048)	Scania (TB 1451)	1	6	1024
WINDIGO ANTIFREEZE UNIVERSAL (лиловый)					
43	G12	Porche (TL 774-F)	49	1	45 410
	VW/Audi/Seat/Skoda (G12+=TL 774-F	MAN (324 SNF)	20	1	18 722
	MTU (MTL 5048)	Ford (WSS-M 97B44-D)	4	4	3 948
		MB 325.3	1	12	1 035

* Противоизносный комплекс Windigo EUOP (Windigo ECO-Universal Oil Package).

Эта технология позволяет в несколько раз снизить трение и продлить ресурс деталей автомобиля за счет создания на поверхности металла защитной пленки не позволяющей металлическим деталям напрямую контактировать в процессе работы.

В результате увеличивается долговечность и износостойкость узлов автомобиля, ресурс деталей продлевается более чем в 3 раза, уменьшается потребление топлива и выброс вредных веществ.

Масла и смазочные материалы WINDIGO увеличивают ресурс механизмов вашего автомобиля или оборудования более чем в 3 раза!

Позвольте себе немецкое качество по разумной цене.