

№ п/п	Наименование продукта	Емкость тары, л	Кол-во в упаковке, шт	Серия PREMIUM*	Серия LIGHT	
				соответствует API/ACEA содержит противоизносный комплекс Windigo*	соответствует API/ACEA	
				Стоимость в таре, руб/шт	Стоимость в таре, руб/шт	
<b>МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ</b>						
<b>Категория ЛЮКС</b>						
<b>WINDIGO SYNTH SUPER EXTRA 0W-20</b>						
1	ACEA A1/B1-10 API SN API SN PLUS RC	ILSAC GF-5 Dexos1TM Gen 2 (D10173GJ075) CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C947-A	208	1	355 197	261 134
			49	1	85 308	63 155
			20	1	35 216	26 172
			4	4	7 265	5 446
			1	12	1 871	1 444
<b>WINDIGO SYNTH RS 0W-30</b>						
2	ACE AC2* ACEA C3-12 API SN/CF	BMW LONGLIFE-04 MB 229.31	208	1	393 557	
			49	1	92 931	
			20	1	38 311	
			4	4	7 889	
		1	12	2 091		
<b>WINDIGO SYNTH RS 0W-30 OPTIMAL</b>						
3	ACEA A3/B4-12 API SM	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00	208	1	323 054	
			49	1	76 634	
			20	1	31 670	
			4	4	6 480	
		1	12	1 721		
<b>WINDIGO HIGHTEC 0W-40</b>						
4	ACEA A3/B4 API SN	MB 229.5 MB 229.3 VW 502 00, 505 00 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN 0700 Renault RN 0710	208	1	357 496	277 281
			49	1	85 840	66 978
			20	1	34 893	27 755
			4	4	7 230	5 694
		1	12	1 912	1 513	
<b>WINDIGO SYNTH RS 5W-30</b>						
5	ACEA C2* ACEA C3-16 API SN/CF12 API SL/CF	GM: Dexos 2 VW: 504 00 / 505 01 / 507 00 BMW: Longlife-04 MB: 229.51 / 229.52 Porsche: C30	208	1	345 900	275 780
			49	1	82 800	66 200
			20	1	33 990	27 550
			4	4	6 960	5 620
		1	12	1 850	1 490	
<b>WINDIGO SYNTH RS 5W-30 SUPER SPECIAL</b>						
6	ACEA A1/B1-12 ACEA A5/B5-12 API SL/CF	FORD: Approval WSS-M2C913-C/D RENAULT: RN 0700	208	1	323 715	235 799
			49	1	77 561	56 847
			20	1	31 970	23 520
			4	4	6 668	4 872
		1	12	1 785	1 323	
<b>WINDIGO SYNTH RS 5W-30 SUPER SPECIAL plus</b>						
7	API: Approval SN Plus API: Approval SP/RC API: SN/RC API: SP	FORD: WSS-M2C945-A FORD: WSS-M2C946-A FORD: WSS-M2C947-A FORD: WSS-M2C961-A GM: Approval dexos1™ Gen 2 CHRYSLER: MS 13340 ILSAC GF-5	208	1	310 279	214 772
			49	1	74 752	52 506
			20	1	30 908	21 899
			4	4	6 395	4 556
		1	12	1 721	1 259	
<b>WINDIGO SYNTH 5W-30 OPTIMAL</b>						
8	ACEA A3/B4-12 API SL/CF	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 OPEL: GM-LL-B-025 VW 502 00 VW 505 00 VW 501 01 Renault RN 0700 Renault RN 0710	208	1	324 282	237 854
			49	1	78 021	56 732
			20	1	32 303	23 666
			4	4	6 629	4 925
		1	12	1 785	1 360	
<b>WINDIGO HIGHTEC 5W-40</b>						
9	ACEA C3-12 API SN/CF	BMW LONGLIFE-04 FORD WSS-M2C917-A GM dexos 2 MB 229.31, MB 226.5 PORSCHE A40 RENAULT RN 0710, RENAULT RN 0700 VW Approval 505 01, 502 00, 505 00	208	1	315 431	205 636
			49	1	74 844	48 972
			20	1	30 942	20 386
			4	4	6 335	4 216
		1	12	1 686	1 169	
<b>WINDIGO SYNTH RS 5W-40</b>						
10	ACEA A3/B4 API SN/CF	BMW: Approval LONGLIFE-01 MB: 226.5, Approval 229.3 OPEL: GM-LL-B-025 PORSCHE: A40 PSA: B71 2296 RENAULT: RN 0700, 0710 VW: Approval 502 00, Approval 505 00	208	1	270 293	210 460
			49	1	65 477	49 985
			20	1	27 162	20 700
			4	4	5 579	4 250
		1	12	1 502	1 140	
<b>WINDIGO SYNTH RS 5W-50</b>						
11	ACEA A3/B4-08 API SN/CF	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 VW 501 01 VW 505 00	208	1	311 838	
			49	1	75 098	
			20	1	31 289	
			4	4	6 429	
		1	12	1 727		
<b>WINDIGO FORMULA GT 10W-40 TS</b>						
12	API SL/CF ACEA A3/B3/B4	MB 229.1 BMW Special VW 501.01,505.00	208	1	242 671	176 757
			49	1	58 836	42 066
			20	1	24 399	17 483
			4	4	5 100	
		1	12	1 394		
<b>WINDIGO DIESEL 10W-40 (полусинтетическое моторное масло)</b>						
13	ACEA A3/B4-08 ACEA A3/B3-10 API SL/CF	MB 229.1 VW 505 00 VW 501 01	208	1	239 959	
			49	1	58 370	

13			20	1	24 137	
			4	4	5 195	
			1	12	1 384	
14	<b>WINDIGO PERFORMANCE SYNTH 10W-40</b>					
	API: CF ACEA: E4 / E7	MB: 228.5, Cummins: CES 20072, DAF: EXTENDED DRAIN, Deutz: DQC III-10, Mack: Approval EO-N, MAN: 3277, MTU: Oil Category 3, Renault: RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD, Scania: LDF 2 / LDF 3	208	1	228 247	
			49	1	55 544	
15	<b>WINDIGO PERFORMANCE SYNTH 15W-50</b>					
	ACEA A3/B3-10 ACEA A3/B4-08 API SL/CF	MB 229.1	208	1		
			49	1		
			20	1		
			4	4		
		1	12			
<b>Категория СТАНДАРТ</b>						
16	<b>WINDIGO SYNTH HS 5W-30</b>					
	API SN ILSAC GF - 5		208	1	250 467	195 867
			49	1	59 430	46 568
			20	1	24 570	19 320
			4	4	5 030	3 980
		1	12	1 344	1 082	
17	<b>WINDIGO SYNTH HS 5W-40</b>					
	API SN		208	1	245 007	190 407
			49	1	58 144	45 281
			20	1	24 045	18 795
			4	4	4 925	3 875
		1	12	1 323	1 061	
18	<b>WINDIGO TEILSYNTH HS 10W-40</b>					
	API SL/CF		208	1	231 903	176 757
			49	1	55 057	42 066
			20	1	22 785	17 483
			4	4	4 673	3 612
		1	12	1 250	1 008	
19	<b>WINDIGO TEILSYNTH HS 5W-40 DIESEL</b>					
	API CF		208	1	229 856	161 946
			49	1	55 925	38 579
			20	1	23 234	16 095
			4	4	4 803	3 392
		1	12	1 323	982	
<i>Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км - содержит присадку Oil-Stop</i>						
20	<b>WINDIGO SYNTH HL 5W-30</b>					
	API SN/CF		208	1	200 912	
			49	1	48 481	
			20	1	20 189	
			4	4	4 183	
		1	12	1 143		
21	<b>WINDIGO SYNTH HL 5W-40</b>					
	API SN/CF		208	1	183 166	
			49	1	44 754	
			20	1	18 676	
			4	4	3 915	
		1	12	1 089		
22	<b>WINDIGO SYNTH HL 10W-40</b>					
	API SN/CF		208	1	178 286	
			49	1	43 632	
			20	1	18 191	
			4	4	3 785	
		1	12	1 074		
<b>Моторные масла для грузовых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.</b>						
23	<b>WINDIGO FORMULA GT 10W-40 HC (легкий коммерческий транспорт)</b>					
	API: CI-4 / SL ACEA: A3 / B4 / E7	Cummins: CES 20076/CES 20077/CES 20078 Deutz: DQC III-10 Global: DHD-1 JASO: DH-1 Mack: Approval EO-N / EO-M Plus MTU: Type 2 Renault: RLD / RLD-2 MB: 228.3 / 229.1 - MAN: 3275 - Volvo: VDS 3	208	1	250 375	166 805
			49	1	60 626	40 933
			20	1	25 003	17 108
			4	4	5 244	3 638
		1	12	1 435	1 036	
24	<b>WINDIGO FORMULA HIGHTEC 10W-40</b>					
	API: CI-4 ACEA: E6 / E7	Cummins: CES 20076 / CES 20077, MB: 228.51, DAF: (where E6 is called for) Deutz: DQC III-10 LA, JASO: DH-2 Mack: Approval EO-N, MAN: 3271 / 3477 MTU: Type 3.1, Renault: RGD / RLD-2 / RXD, Volvo: VDS 3	208	1	262 116	
			49	1	63 375	
		20	1	26 265		
25	<b>WINDIGO FORMULA SUPER 15W-40</b>					
	ACEA A3/B3-10 ACEA A3/B4-08 API SL/CF	MAN: Approval M3275-1 MB: 229/1 Approval 228.3 MTU: Type 2 VOLVO: VDS-2 E3-96 Issue 4	208	1	176 153	
			49	1	42 897	
			20	1	17 931	
			4	4	3 705	
26	<b>WINDIGO TURBO HD 15W-40 PLUS</b>					
	ACEA A3/B4-08 API SL/CF	GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 MACK EO-M PLUS MACK EO-N PLUS MAN M3275-1 MB 229.1	208	1	174 578	
			49	1	42 527	33 480,00
			20	1	17 775	14 222,00
			4	4	3 679	
<b>ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА</b>						
<i>Для применения в редукторах и МКПП</i>						
27	<b>WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC</b>					
	API MT-1 API GL-5 API GL-4	MB 235.0 MAN 342 M-1 ML-L-2105 D	208	1	317 521	234 649
			49	1	75 329	55 810
			20	1	31 139	23 177
			4	4	6 376	4 782
		1	12	1 698	1 302	
28	<b>WINDIGO TOPGEAR 85W-140 HC</b>					
	API GL-5	MIL-L-2105 C MIL-L-2105 D ZF TE-ML 05A,12E, 16D, 17B, 19B, 07A, 16B, 16C	20	1	31 081	
			4	4	6 361	
		1	12	1 686		
29	<b>WINDIGO TOPGEAR 80W-90 HC</b>					
	API MT-1 API GL-5 API GL-4	ARVIN MERITOR 0-76-N DAF GL5/MIL-PRF-2105E IVECO MIL-PRF-2105E	208	1	189 339	
			20	1	18 388	

	SCANIA STO:1, SCANIA STO 1:0 MB 229.51 MB 229.52 VW 504 00 VW 507 00	4	4	3 869		
		1	12	1 068		
<b>Для применения в АКПП и ГУР</b>						
<b>WINDIGO PERFORMANCE ATF 4000</b>						
30	AISIN-WARNER JWS 3309	BMW ETL 7045E, BMW ETL 8072B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, CHRYSLER ATF *3 AND *4, FIAT 9.55550-AV4, FORD	208	1	324 428	225 664
	AISIN-WARNER JWS 3314	MERCON V, FORD WSS-M2C922-A1, GM DEXRON III-H, HONDA ATF Z-1, HYUNDAI SP-II, MB 236.11, MB 236.3, MB 236.7, MB 236.10, NISSAN Matic-K, NISSAN Matic-W, PSA P/N Z 000169756, TOYOTA TYPE T-IV, VWG 055 025, VWG 052 055, VWG 052 162, VWG 052 533, VWG 052 990	49	1	76 969	53 696
	AISIN-WARNER JWS 3317		20	1	31 809	22 315
	ALLISON TES 295		4	4	6 508	4 608
			1	12	1 727	1 259
<b>WINDIGO ATF 4000</b>						
31	ALLISON C4	FORD MERCON GM 6417-M DEXRON III-G MAN 339 V1/21 MB 236.5, 236.9 VOITH H55.6335xx VOLVO STD 1273.40 (97340), 1273.41 (97341) ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C	208	1	289 893	
			49	1	68 826	
			20	1	28 482	
			4	4	5 844	
			1	12	1 567	
<b>WINDIGO PERFORMANCE ATF 6000</b>						
32	AISIN-WARNER JWS 3324	BMW M-1375.4, BMW 83222152426, CHRYSLER 68157995AA, FIAT 9.55550-AV2, FIAT 9.55550-AV5, FORD	208	1	360 245	265 783
	AISIN-WARNER AW-1	MERCON SP, FORD MERCON LV, FORD WSS-M2C924-A, HONDA DW-1, HYUNDAI NWS-9638 T5, HYUNDAI SP-IV, HYUNDAI SPH-IV, JAGUAR 02JDE26444, LAND ROVER LR023288, MAZDA FZ, MB 236.12, MITSUBISHI ATF J3, NISSAN Matic-S, TOYOTA AUTO FLUID WS, VW G 055 162, VW G 060 162, VW G 055 005, VW G 055 540	49	1	85 752	63 363
			20	1	35 401	26 253
			4	4	7 226	5 400
			1	12	1 886	1 440
<b>WINDIGO ATF 6000</b>						
33	DEXRON VI	MB 236.41 VOITH H55.6335xx	208	1	319 046	225 006
			49	1	75 987	53 858
			20	1	31 404	22 380
			4	4	6 429	4 626
			1	12	1 793	1 314
<b>WINDIGO ATF MB ORIGINAL</b>						
34	MB 236.15		20	1	36 267	
			4	4	7 468	
			1	12	1 917	
<b>WINDIGO ATF MB 236.14</b>						
35	MB 236.14		4	4	6 965	
			1	12	1 790	
<b>Для применения в роботизированных трансмиссиях DSG</b>						
<b>WINDIGO PERFORMANCE DSG</b>						
36	BMW: DCTF-1 BMW: MTFLT-5	PORSCHE: 000.043.20	1	12	1 860	1 461
	CHRYSLER: 68044345EA	PORSCHE: 000.043.207.29				
	FERRARI: TF DCT-F3	PORSCHE: 000.043.207.30				
	FIAT: 9.55550-MZ6	PSA: 9734 S2				
	FORD: WSS-M2C936-A	RENAULT: BOT450 EDC 6-Speed				
MB: 236.21 MB: 236.25	VOLVO: BOT341 #1161838					
MITSUBISHI: DIAMOND QUEEN SSTF-1	VW: G 052 182, VW: G 052 513, VW: G 052 529					
NISSAN: R35 SPECIAL	VW: G 055 529, VW: TL 52182					
<b>WINDIGO TOPGEAR 75W MTF</b>						
37	API GL-4	PSA B71 9730 A8	1	12	2 650	2 278
	BMW MTF LT-2	VW G052 171				
	FORD WSS-M2C200-D2	VW G 052 178				
	BMW MTF LT-3	VW G 052 512				
	GM MTF 0063	VW G 052 726				
NISSAN LV MTF-1	VW G 052 798					
<b>Для применения в вариаторах CVT</b>						
<b>WINDIGO PERFORMANCE CVT</b>						
38	AUDI TL 52180	JEEP NS-2/CVTF*4	49	1	114 020	
	DAIHATSU AMIX CVTF DFE	MB 236.20				
	DAIHATSU AMIX CVTF-DC	MITSUBISHI CVTF-J1/SP-III				
	FORD WSS-M2C928-A, FORD CVT23, FORD CVT30, FORD MERCON C	NISSAN NS-1/NS-2/NS-3				
	GM SATURN DEX-CVT, HONDA HMVF, HONDA HCF-2, HYUNDAI SP-CVT1, VW G 052 180, VW G 052 516	SUBARU Lineartronic CVTF SUZUKI CVTF GREEN 2 TOYOTA TC				
	KIA SP-III MINI E2L799A MITSUBISHI CVTF J-4 SUBARU ECVT SUBARU i-CVT SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1 TOYOTA CVT FE					
<b>МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, 2-х и 4-х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ</b>						
<b>WINDIGO UNIVERSAL 2T синтетическое масло</b>						
39	API TE	Piaggio SI	4	4	6 250	
	API TC	Husqvarna				
		ISO-L-EGD ISO-L-EGC JASO-FC TISI				
<b>WINDIGO MAGNUM 4T SYNTH 10W-40 синтетическое мотоциклетное масло</b>						
38	SAE 10W-40	JASO MA2	49	1	57 265	
	ASEA A3		20	1	23 377	
	API SL		4	4	4 782	
			1	12	1 432	
<b>WINDIGO MAGNUM 4T 20W-50 минеральное мотоциклетное масло</b>						
39	Класс SAE 20W-50	JASO MA2	49	1	49 954	
	API SG		20	1	20 767	
			4	4	4 325	
			1	12	1 276	
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ</b>						
<b>WINDIGO Тормозная жидкость DOT 5.1</b>						
40			4	4	7837	
			1	12	2072	
<b>WINDIGO ANTIFREEZE (синий)</b>						
41	G11	Porsche (TL 774-C=G11)	49	1	44766	
	VW/Audi/Seat/Skoda G11=TL 774-C	MAN (324 тип NF)				
	MB 325.0	Saab (6901 599)				
	MTU (MTL 5048)	Scania (TB 1451)				
<b>WINDIGO ANTIFREEZE UNIVERSAL (лиловый)</b>						
42	G12	Porsche (TL 774-F)	49	1	45 410	
	VW/Audi/Seat/Skoda (G12)=TL 774-F	MAN (324 SNF)				
	MTU (MTL 5048)	Ford (WSS-M 97B44-D)				
		MB 325.3				
			20	1	18 722	
			4	4	3 948	
			1	12	1 035	

\* Противозносный комплекс Windigo EUOP (Windigo ECO-Universal Oil Package).

Эта технология позволяет в несколько раз снизить трение и продлить ресурс деталей автомобиля за счет создания на поверхности металла защитной пленки не позволяющей металлическим деталям напрямую контактировать в процессе работы.

В результате увеличивается долговечность и износостойкость узлов автомобиля, ресурс деталей продлевается более чем в 3 раза, уменьшается потребление топлива и выброс вредных веществ.

Масла и смазочные материалы WINDIGO увеличивают ресурс механизмов вашего автомобиля или оборудования более чем в 3 раза!